

Raymarine Axiom+



Eine neue Generation von Hochleistungsmultifunktionsnavigationsdisplays

Die Axiom Plus Multifunktions-Displays von Raymarine sind eine neue Generation von Displays, konsequent auf Leistung getrimmt. Leistungsstarke Quad-Core- Prozessoren optimieren die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Axiom Plus, das ermöglicht Echtzeitaktualisierungen der Kartendarstellung sowie brillante Darstellung von Augmented Reality und RealVision™ 3D-Sonar. Axiom Plus arbeiten mit der renommierten LightHouse 3 OS, dem bisher leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten MFD-Betriebssystem von Raymarine.

Helleres und schärferes HYDROTOUGH™ DISPLAY

Der nanobeschichtete und stoßfeste Bildschirm weist Wasser, Öl und Schmierflecken ab und sorgt so für eine optimale Sicht und präzise Bedienung per Touch.

Die IPS-Display-Technologie bietet größere Betrachtungswinkel und einen scharfen Kontrast bei doppelter

Die 7-, 9- und 12-Zoll Allwetter-Displays sind bis zu 25% heller (bis zu 1800 Nits).

Spezifikationen

	AXIOM + 7	AXIOM + 9	AXIOM + 12
Bedienung	Nur Touchscreen (separates Bedienfeld optional anschließbar)		
Display-Größen	7.0 Zoll mit hochempfindlichem IPS-Display	9.0 Zoll mit hochempfindlichem IPS-Display	12.1 Zoll mit hochempfindlichem IPS-Display
Display-Auflösung	1024 x 600 (WSVGA)	1280 x 720	1280 x 800 (WXGA)
Display-Typ	Mehrpunkt-Touch mit robuster und wasserabweisender HydroTough™ Beschichtung		
Helligkeit	Bis zu 1500 Nits		Bis zu 1800 Nits
Sichtwinkel	85° nach Oben, Unten, Links, Rechts		88° nach Oben, Unten, Links, Rechts
Abmessungen	210 x 142 x 77mm / 7.92" x 5.24" x 3.00"	244 x 158 x 77mm / 9.65" x 6.22" x 3.00"	314 x 217 x 77mm / 12.36" x 8.54" x 3.00"
Gewicht	1,4kg / 3 lbs	2,3kg / 5 lbs	3kg / 6.5 lbs
Montage	Bügelmontage, Aufbau- und Einlassmontage		
Wasserfestigkeit	IPx6 und IPx7		
Betriebs-Temperaturbereich	-25°C bis + 55°C (-13°F bis 131°F)		
Spannung	12V DC (8 V bis 16 VDC)		
Verbindungen und Anschlüsse	Sonargeber (nur RV-Version), NMEA 2000 (DeviceNet) und SeaTalk NG per Adapter, RayNet Ethernet, USB Micro B, MicroSD-Kartenleser, Wi-Fi (802.11/b/g/n) und Bluetooth V4.0		

**Die Geräte der Axiom + Serie sind in zwei Bereiche zuteilen.
Es gibt die reinen Axiom + Geräte und die Axiom+ RV Geräte.**

Die reinen Axiom Plus Geräte haben kein Sonar integriert. Hier kann auch keinen Geber zur Tiefenmessung in irgendeiner Form angeschlossen werden.

Aus unserem Sortiment sind das folgende Geräte:

405891 Raymarine Axiom+ 7
405894 Raymarine Axiom+ 9
405897 Raymarine Axiom+ 12

Die Axiom + RV Geräte besitzen ein integriertes Echolot und können je nach angeschlossenem Geber bis zum Real Vison 3D Scan alles darstellen.

Wir bieten diese gerät entweder ohne Geber

405892 Raymarine Axiom+ 7RV
405895 Raymarine Axiom+ 9RV
405898 Raymarine Axiom+ 12RV

oder mit dem RV 100 Geber an, der dann die Real Vision 3D Funktion ermöglicht.

405893 Raymarine Axiom+ 7RV+RV100
405896 Raymarine Axiom+ 9RV+RV100
405899 Raymarine Axiom+ 12RV+RV100

Der RV 100 Geber ist der All in One Geber von Raymarine. Er unterstützt die Real Vision 3D Funktion, Down Vision Side Vision und den klassischen Fishfinder mit Chirp.